

Temiz Su
Clean water

Evsel Alan
Domestic use


Kamusal Alan
Civil use

Endüstriyel Alan
Industrial use




400122 SERİSİ
400122 SERIES







230V - 50 Hz




Max. 35° C



Cable 10 m



Max. 3.5 mm



Max. 7 m


Uygulamalar

400122 Serisi pompalar, katı parçacık içermeyen temiz veya çok az kirli sular için uygundur. Kendinden şamandıra sistemine sahip olan bu pompalar hem otomatik hemde manuel olarak kullanıma uygundur. Pompayı kullanmadan önce pompanın şamandıra ayarını otomatik veya manuel olarak düzenlemeyi unutmayınız. Su altındaki alanların (odalar, bodrumlar, garajlar) boşaltılması, evdeki suların tahliyesi (bulaşık makinelerinden, çamaşır makinelerinden) ve temiz veya çok az kirli drenaj sistemlerinin boşaltılması gibi alanlarda kullanımı uygundur.

Application

The 400122 series is suitable for use with clear water that does not contain abrasive particles. This pump is equipped with both automatic control mode and manual control mode, you may adjust the switch in which mode that you want before using this pump. They are suitable for use in applications such as draining small flooded areas (rooms, cellars, garages) in the event of an emergency, for the disposal of waste water in the home (from dishwashers, washing machines) and for emptying drainage traps.

Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz



Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	400122
1	Anma Gücü	400 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	5 m
3	Maksimum Debi	9000 l/saat
4	Maksimum Basınç	0,5 Bar
5	Maksimum Partikül Çapı	3,5 mm
6	Çıkış Ölçüsü	1" - 1/4" - 1/2"
7	En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi	120 mm
8	En Düşük Pompa Emme Seviyesi	45 mm
9	Koli Adeti	4 Adet
10	Koli Ölçüleri	50x38x38,5 cm
11	Koli Ağırlığı	20,8 kg

No	MODEL	400122
1	Rated Power	400 Watt
2	Max. Pump Height	5 m
3	Max. Pump rate	9000 l/h
4	Max. Pressure	0,5 Bar
5	Max. grain size	3,5 mm
6	Dia of Connecting Pipe	1" - 1/4" - 1/2"
7	Lowest Pump Starting Level	120 mm
8	Lowest Pump Sucking Level	45 mm
9	Qty in Carton Box	4 Pcs
10	Master Carton Box Size	50x38x38,5 cm
11	Master Carton Box Gross Weight	20,8 kg



www.ulusupompa.com.tr

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**